







Col·legi Oficial de  
Psicologia de Catalunya







SECCIÓ DE PSICOLOGIA  
DEL TRÀNSIT  
I DE LA SEGURETAT



# Sección de Psicología del Tránsito y de la Seguridad del COPC

## GUÍA BÁSICA DE PSICOFARMACOLOGÍA PARA PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS EN CENTROS DE RECONOCIMIENTO



***Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya***

**ISBN: 978-84-606-995-8**

**Impresión: Ediciones Gráficas Rey, SL**

## ÍNDICE

Agradecimientos

Introducción

Conceptos básicos

Psicofármacos

Genéricos

Nombre comercial

Indicaciones

Efectos secundarios

Bibliografía

*El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún podía morir de lo que quería.*

**Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío.**

## **AGRADECIMIENTOS**

Este manual lo dedicamos a todos aquellos psicólogos y psicólogas que formaron parte de la antigua Comisión de Viaria del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya y que dedicaron su tiempo a mejorar el conocimiento de este sector.

También queremos destacar la figura del Dr. Emili Mira i López (1896-1964), hombre y científico excepcional que, con sus innumerables aportaciones al frente del Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, amplió la visión y la comprensión y evaluación de la persona.

Queremos seguir sus huellas en el camino que empezó a abrir y que se truncó al tener que marchar al exilio.

Expresar el apoyo de este Colegio a esta primera “Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat” y transmitir nuestra motivación e interés para que nuestra labor en este sector sea útil a todos los profesionales que trabajan en él.

**Teresa Morali Farré  
M José Alcaide Alcaide**

## INTRODUCCIÓN

Desde la Secció de Psicologia del Trànsit i la Seguretat del COPC trabajamos para mejorar constantemente la labor de los psicólogos/as en los Centros de Reconocimiento.

Entre las diferentes tareas a realizar es imprescindible hacer una buena anamnesis psicológica que incluya las prescripciones médicas de sustancias, drogas y medicamentos de las personas que evaluamos.(apartado 11 del anexo IV del RD 818/2009).

Los datos sobre el creciente consumo de psicofármacos y el envejecimiento progresivo de la población general hacen que este aspecto de la anamnesis sea cada vez más relevante en la exploración psicológica en los Centros de Reconocimiento.

Con tal de facilitar este aspecto de la anamnesis psicológica, os presentamos esta guía con los conceptos básicos de psicofarmacología a tener en cuenta en las evaluaciones que se realizan en los Centros de Reconocimiento y los listados de medicamentos que pueden ser objeto de consideraciones especiales, restricciones y/o denegaciones.

## CONCEPTOS BÁSICOS

### CÓDIGO ATC

El **código ATC** (*Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system*) o **Sistema de Clasificación Química Anatómica Terapéutica** es un listado de las sustancias farmacológicas y medicamentos organizados en grupos terapéuticos.

El código contempla el sistema u órgano sobre el que actúa el fármaco, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco.

Se divide en cinco niveles

1. Grupo anatómico, o sea, el órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco. Se expresa con una letra y existen 14 grupos en total
2. Grupo terapéutico al que pertenece el fármaco. Consiste en 2 dígitos.
3. Subgrupo farmacológico/terapéutico al que pertenece el fármaco. Consiste en una letra.
4. Subgrupo químico/farmacológico/terapéutico al que pertenece el fármaco. Consiste en una letra.
5. Nombre del principio activo de la sustancia química o de la asociación farmacológica. Consiste en 2 dígitos.

Por ejemplo:

El diazepam tiene el código N05BA01

- N Sistema Nervioso. (grupo anatómico principal)
- 05 Psicolépticos (grupo terapéutico principal)
- B Ansiolíticos (subgrupo terapéutico/farmacológico)
- A Derivados de les benzodiazepinas (subgrupo químico/terapéutico/farmacológico)
- 01 Diazepam (nombre de la sustancia)

## VIDA MEDIA

La vida media de un fármaco es la determinación del tiempo de permanencia del fármaco en el organismo después de su administración, y se calcula como el tiempo necesario para eliminar la mitad de la concentración plasmática del fármaco.

En una vida media se elimina el 50% del fármaco. En la siguiente se elimina la mitad del fármaco restante; en total, en dos vidas medias, se ha eliminado el 75%. Este porcentaje sube hasta el 87,5% en tres vidas medias y a más del 95% entre cuatro y cinco vidas medias.

¿Por qué es importante para la conducción?

La vida media de un fármaco

- Determina la frecuencia posológica:
  - A menor vida media de un fármaco se requiere mayor frecuencia de administración para conseguir un efecto clínico constante.
- Predice la duración del periodo necesario para su eliminación:
  - A menor vida media, el fármaco se metaboliza y se elimina más rápidamente.
  - A mayor vida media del fármaco, se corresponde mayor permanencia de los efectos del fármaco en el organismo.
- Afecta a la finalización de los efectos del fármaco:
  - A menor vida media del fármaco hay más riesgo de dependencia y mayor intensidad de los efectos de la abstinencia.
  - A mayor vida media del fármaco son menores los efectos de la abstinencia y existe menor riesgo de dependencia.

## EFFECTOS ADVERSOS

Los medicamentos producen diversos efectos adversos que pueden afectar negativamente en la conducción. Los principales son:

- **Efecto sedante:** somnolencia, disminución del estado de alerta, aumento del tiempo de reacción.
- **Efectos anticolinérgicos:** somnolencia, cefaleas, vértigo, visión borrosa.
- **Reacciones de estimulación:** espasmos musculares, vértigo, Insomnio, nerviosismo, irritabilidad, temblor, taquicardia, hiperactividad e hiperreactividad.
- **Reacciones neuropsiquiátricas:** ansiedad, confusión, aturdimiento, depresión, alucinaciones.
- **Manifestaciones extrapiramidales:** espasmos musculares, agitación, convulsiones, pérdida de coordinación motora.
- **Alteración de la percepción** de las distancias.
- **Alteración de la capacidad auditiva:** zumbidos, acúfenos, hipoacusia.
- **Alteraciones de la capacidad visual:** Visión borrosa, falta de acomodación.
- **Alteraciones circulatorias:** arritmias, hipotensión

Según la clasificación propuesta por el ICADTS (*International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety*) se consideran tres categorías de medicamentos, según como afectan a la conducción y se establece su equivalencia en concentración de alcohol en sangre.

CATEGORIA	AFECTACIÓN	EQUIVALENCIA ALCOHOL
I	Probablemente seguro o de afectación improbable	< 0,5 g/l
II	Efectos adversos leves o moderados	0,5-0,8 g/l
III	Efectos adversos graves y potencialmente peligrosos	> 0,8 g/l



## PSICOFÁRMACOS

CÓDIGO ATC	NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	CAT	VIDA MEDIA
<b>N03</b>	<b>ANTIPILEPTICOS</b>				
<b>N03A</b>	<b>Antiepilepticos</b>				
<b>N03AA</b>	<b>Barbitúricos y derivados</b>				
N03AA02	Fenobarbital	Luminal	Epilepsia	III	Larga
N03AA03	Primidona	Mysoline	Epilepsia	III	Corta
<b>N03AB</b>	<b>Derivados de la hidantoína</b>				
N03AB02	Fenitoina	Sinergina	Epilepsia, Arritmias	III	Mediana
<b>N03AD</b>	<b>Derivados de la succinimida</b>				
N03AD01	Etosuximida	Zarontin	Epilepsia	III	Larga
<b>N03AE</b>	<b>Derivados de la benzodiazepina</b>				
N03AE01	Clonazepam	Rivotril	Epilepsia, Ansiedad, TOC	II	Mediana
<b>N03AF</b>	<b>Derivados de la carboxamida</b>				
N03AF01	Carbamazepina	Tegretol	Epilepsia, TB	II	Mediana-corta
N03AF02	Oxcarbazepina	Trileptal	Epilepsia, TB	II	Corta
<b>N03AG</b>	<b>Derivados de los ácidos grasos</b>				
N03AG01	Ácido valproico	Depakine	Epilepsia, TB	II	Corta
<b>N03AX</b>	<b>Otros antiepilepticos</b>				
N03AX09	Lamotrigina	Lamictal	Epilepsia, TB	II	Mediana
N03AX11	Topiramato	Topamax	Epilepsia, TB, TLP, Migraña	II	Corta
N03AX12	Gabapentina	Neurontin	Dolor	II	Corta
N03AX16	Pregabalina	Lyrica	Dolor, Ansiedad, Fibromialgia	II	Corta

CÓDIGO ATC	NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	IINDICACIONES	CAT	VIDA MEDIA
<b>N05</b>	<b>PSICOLÉPTICOS</b>				
<b>N05A</b>	<b>Antipsicóticos</b>				
<b>N05AA</b>	<b>Fenotiazinas con cadena lateral alifática</b>				
N05AA01	Clorpromazina	Largactil	Trastornos psicóticos	III	Mediana
N05AA02	Levomeprozamina	Sinogan	Trastornos psicóticos, Ansiedad, Depresión grave	III	Mediana
<b>N05AB</b>	<b>Fenotiazinas con estructura piperazínica</b>				
N05AB02	Flufenazina	Modecate	Trastornos psicóticos	II	Mediana
N05AB03	Perfenazina	Decentan	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Corta
<b>N05AC</b>	<b>Fenotiazinas con estructura piperidínica</b>				
N05AC01	Periciazina	Nemactil	Trastornos psicóticos, Trastornos de comportamiento	III	Corta
N05AC04	Pipotiazina	Lonseren	Trastornos psicóticos	III	Mediana
<b>N05AD</b>	<b>Derivados de la butirofenona</b>				
N05AD01	Haloperidol	Haloperidol	Trastornos psicóticos	II	Mediana
<b>N05AE</b>	<b>Derivados del indol</b>				
N05AE04	Ziprasidona	Zeldox	Esquizofrenia, TB	II	Corta
<b>N05AF</b>	<b>Derivados del tioxanteno</b>				
N05AF05	Zuclopentixol	Clopixol	Esquizofrenia	II	Corta
<b>N05AG</b>	<b>Derivados de la difenilbutilpiperidina</b>				
N05AG02	Pimozida	Orap	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Larga
<b>N05AH</b>	<b>Diazepinas. Oxazepinas. Tiazepinas</b>				
N05AH01	Loxapina	Adasuve	Esquizofrenia, TB	III	Corta
N05AH02	Clozapina	Leponex, Nemea	Trastornos psicóticos, Parkinson	II	Corta
N05AH03	Olanzapina	Zyprexa	Esquizofrenia, TB	II	Mediana
N05AH04	Quetiapina	Seroquel	Esquizofrenia, TB	II	Corta

<b>N05AL</b>	<b>Benzamidas</b>				
	N05AL01	Sulpirida	Dogmatil	Trastornos psicóticos, neuróticos y de comportamiento	II Corta
	N05AL03	Tiaprida	Tiaprizal	Trastornos del comportamiento	II Corta
	N05AL05	Amisulprida	Solian	Esquizofrenia	II Corta
<b>N05AN</b>	<b>Litio</b>				
	N05AN01	Litio	Plenur	TB, Depresión	II Mediana
<b>N05AX</b>	<b>Otros antipsicóticos</b>				
	N05AX08	Risperidona	Risperdal	Esquizofrenia, TB, Alzheimer, trastorno de conducta	II Corta
	N05AX12	Aripiprazol	Abilify	Esquizofrenia, TB, Depresión	II Larga
	N05AX13	Paliperidona	Invega	Trastornos psicóticos	II Mediana
<b>N05B</b>	<b>Ansiolíticos</b>				
<b>N05BA</b>	<b>Derivados de las benzodiazepinas</b>				
	N05BA01	Diazepam	Valium, Aneuro, Stesolid	Ansiedad, Insomnio	III Larga
	N05BA02	Clordiazepóxido	Huberplex	Ansiedad, Insomnio	III Mediana
	N05BA03	Medazepam	Nobritol	Depresión, TB	III Larga
	N05BA05	Clorazepato dipotásico	Tranxilium	Ansiedad, Depresión, Insomnio, Trastornos de angustia	II Larga
	N05BA06	Lorazepam	Orfidal, Idalprem, Ativan	Ansiedad, Insomnio	III Corta
	N05BA08	Bromazepam	Lexatin	Ansiedad, Trastornos de conducta	III Mediana
	N05BA09	Clobazam	Noiafren	Ansiedad, Neurosis, Epilepsia	II Larga
	N05BA10	Ketazolam	Marcen, Sedotime	Ansiedad	III Corta
	N05BA12	Alprazolam	Trankimazin	Ansiedad, Trastornos de angustia	III Corta
	N05BA14	Pinazepam	Duna	Ansiedad	III Larga
	N05BA21	Clotiazepam	Distensan	Ansiedad	III Mediana
	N05BA91	Bentazepam	Tiadipona	Ansiedad	III Corta

<b>N05BB Derivados del difenilmetano</b>					
	N05BB01	Hidroxizina	Atarax	Ansiedad, urticarias	III Corta
<b>N05C Hipnóticos i sedantes</b>					
<b>N05CD Derivados de las benzodiazepinas</b>					
	N05CD01	Flurazepam	Dormodor	Insomnio	III Larga
	N05CD03	Flunitrazepam	Rohipnol	Insomnio, Anestésico	III Mediana
	N05CD05	Triazolam	Halcion	Insomnio	III Corta
	N05CD06	Lormetazepam	Noctamid, Loramet	Insomnio	III Corta
	N05CD08	Midazolam	Buccolam	Anestésico, Epilepsia, Insomnio	III Corta
	N05CD09	Brotizolam	Sintonal	Insomnio	III Corta
	N05CD10	Quazepam	Quiedorm	Insomnio	III Mediana
	N05CD11	Loprazolam	Somnovit	Insomnio	III Mediana
<b>N05CF Relacionados con las benzodiazepinas</b>					
	N05CF01	Zoplicona	Datolan, Limovan	Insomnio	III Corta
	N05CF02	Zolpidem	Stilnox	Insomnio	II Corta
	N05CF03	Zaleplon	Sonata	Insomnio	II Corta
<b>N05CH Agonistas del receptor de melatonina</b>					
	N05CH01	Melatonina	Circadin	Insomnio >55 años	II Corta
<b>N05CM Otros hipnóticos y sedantes</b>					
	N05CM M1	Doxilamina	Dormidina, Normodorm, Dormirel	Insomnio	III Corta
	N05CM M2	Difenhidramina	Soñodor	Insomnio	III Corta
	N05CM02	Clometiazol	Distraneurine	Insomnio, Trastornos de angustia (ancianos)	III Corta

<b>N06</b>	<b>PSICOANALÉPTICOS</b>				
<b>N06A</b>	<b>Antidepresivos</b>				
<b>N06AA</b>	<b><i>Inhibidores no selectivos de recaptación de monoaminas</i></b>				
N6AA02	Imipramina	Tofranil	Depresión, Trastornos de angustia	II	Mediana
N6AA04	Clomipramina	Anafranil	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	II	Larga
N06AA06	Trimipramina	Surmontil	Depresión	III	Larga
N06AA09	Amitriptilina	Tryptizol, Nobritol, Deprelio	Depresión	III	Mediana
N06AA10	Nortriptilina	Paxtibi, Tropargal	Depresión TB	II	Larga
N06AA12	Doxepina	Sinequan	Trastornos de Ansiedad	III	Mediana
N06AA21	Maprotilina	Ludiomil	Depresión	II	Larga
<b>N06AB</b>	<b><i>Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina</i></b>				
N06AB03	Fluoxetina	Prozac, Reneuron, Adofen	Depresión, TOC, Bulimia	I	Larga
N06AB04	Citalopram	Prisdal, Citalvir, Calton	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
N06AB05	Paroxetina	Frosinor, Motivan, Seroxat	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
N06AB06	Sertralina	Altisben, Aremis, Besitran	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
N06AB08	Fluvoxamina	Dumirox	Depresión, TOC	I	Corta
N06AB10	Escitalopram	Cipralext, Esertia	Depresión, Ansiedad, Trastornos de angustia	I	Mediana
<b>N06AF</b>	<b><i>Inhibidores de la monoaminoxidasa, no selectivos</i></b>				
N06AF04	Tranilcipromina	Parnate	Depresión, Trastornos de angustia, Fobias	II	Corta
<b>N06AG</b>	<b><i>Inhibidores de la monoaminoxidasa tipo A</i></b>				
N06AG02	Moclobemida	Manerix	Depresión mayor	I	Corta
<b>N06AX</b>	<b><i>Otros antidepresivos</i></b>				
N06AX03	Mianserina	Lantanon	Depresión	III	Larga
N06AX05	Trazodona	Deprax	Depresión	III	Corta
N06AX11	Mirtazapina	Rexer	Depresión mayor	III	Larga

	N06AX12	Bupropion	Elontril, Zyntabac	Depresión mayor, Dependencia a la nicotina	II	Mediana
	N06AX16	Venlafaxina	Dobupal, Vandral, Zarelis	Depresión, Ansiedad	I	Corta
	N06AX18	Reboxetina	Irenor, Norebox	Depresión	I	Mediana
	N06AX21	Duloxetina	Cymbalta, Xeristar	Depresión, Ansiedad	II	Mediana
	N06AX22	Agomelatina	Thymanax, Valdoxan	Depresión mayor	I	Corta
	N06AX23	Desvenlafaxina	Kastan, Pristiq	Depresión mayor	II	Mediana
<b>N06B Psicoestimulantes y agentes usados para TDAH y nootrópicos</b>						
<b>N06BA</b>	<b><i>Simpaticomiméticos de acción central</i></b>					
	N06BA04	Metilfenidato	Concerta, Rubifen	TDAH	I	Corta
	N06BA09	Atomoxetina	Strattera	TDAH	I	Corta
	N06BA12	Lisdexanfetamina	Elvanse	TDAH	II	Mediana
<b>N06BX</b>	<b><i>Otros estimulantes y nootrópicos</i></b>					
	N06BX03	Piracetam	Anacervix, Ciclofalina, Diemil	Deterioro cognitivo	II	Corta
	N06BXO	Citicolina	Citoneurox, Somazina	Trastornos neurológicos por accidente cerebrovascular	I	Larga
	N06BX08	Pirisudanol	Mentis	Trastornos de atención y memoria	I	Corta
	N06BX18	Vinpocetina		Deterioro cognitivo	II	Corta
<b>N06D Fármacos antidemencia</b>						
<b>N06DA</b>	<b><i>Anticolinesterasas</i></b>					
	N06DA02	Donepezil	Aricept	Alzheimer	II	Larga
	N06DA03	Rivastigmina	Exelon, Prometax	Alzheimer, Parkinson	II	Corta
	N06DA04	Galantamina	Galadie, Reminyl	Alzheimer	II	Corta
<b>N06DX</b>	<b><i>Otros fármacos anti-demencia</i></b>					
	N06DX01	Memantina	Ebixa, Mantinex, Memabix	Alzheimer	II	Larga

**N07 OTROS FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO****N07B Fármacos usados en desórdenes adictivos****N07BB *Fármacos usados en dependencia alcohólica***

N07BB01	Disulfiram	Antabús	Adicción al alcohol	I	Mediana
N07BB02	Carbimida cálcica	Colme	Adicción al alcohol	II	Mediana
N07BB03	Acamprosato	Campral	Adicción al alcohol	I	Larga
N07BB04	Naltrexona	Antaxone, Revia	Adicción al alcohol	II	Corta

**N07BC *Fármacos usados en dependencia a opioides***

N07BC01	Buprenorfina	Bunorfin, Transtec	Adicción a los opioides	II	Corta
N07BC02	Metadona	Eptadona, Metasedin, Misyo	Adicción a los opioides	II	Larga

**N07C Preparats contra el vértigo****N07CA *Preparados contra el vértigo***

N07CA01	Betahistina	Serc	Síndrome de Menière	I	Corta
N07CA02	Cinarizina	Clinadil, Stugeron	Vértigo	II	Corta
N07CA03	Flunarizina	Flerudin, Flurpax, Sibelium	Vértigo, Migraña	II	Larga

**N07X Otros fármacos que actuen sobre el Sistema Nervios****N07XX *Otros fármacos que actuan sobre el Sistema Nervioso***

N07XX02	Riluzol	Rilutek, Teglutik	ELA	I	Mediana
N07XX04	Oxibato sódico	Xyrem	Narcolepsia	III	Corta
N07XX06	Tetrabenazina	Nitoman, Tetmodis	Corea de Huntington	III	Corta
N07XX07	Fampridina	Fampyra	Esclerosis múltiple	II	Corta

## GENÉRICOS

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	CAT	VIDA MEDIA
<b>A</b>				
Acamprosato	Campral	Adicción al alcohol	I	Larga
Ácido valproico	Depakine	Epilepsia, TB	II	Corta
Agomelatina	Thymanax, Valdoxan	Depresión mayor	I	Corta
Alprazolam	Trankimazin	Ansiedad, Trastornos de angustia	III	Corta
Amisulprida	Solian	Esquizofrenia	II	Corta
Amitriptilina	Tryptizol, Nobritol, Deprelío	Depresión	III	Mediana
Aripiprazol	Abilify	Esquizofrenia, TB, Depresión	II	Larga
Atomoxetina	Strattera	TDAH	I	Corta
<b>B</b>				
Benzodiazepam	Tiadipona	Ansiedad	III	Corta
Betahistina	Serc	Síndrome de Menière	I	Corta
Bromazepam	Lexatin	Ansiedad, Trastornos de conducta	III	Mediana
Brotizolam	Sintonal	Insomnio	III	Corta
Buprenorfina	Bunorfin, Transtec	Adicción a los opioides	II	Corta
Bupropion	Elontril, Zyntabac	Depresión mayor, Dependencia a la nicotina	II	Mediana
<b>C</b>				
Carbamazepina	Tegretol	Epilepsia, TB	II	Mediana-curta
Carbimida cálcica	Colme	Adicción al alcohol	II	Mediana
Cinarizina	Clinadil, Stugeron	Vértigo	II	Corta
Citalopram	Prisdal, Citalvir, Calton	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Citicolina	Citoneurox, Somazina	Trastornos neurológicos por accidente cerebrovascular	I	Larga



Clobazam	Noiafren	Ansiedad, neurosis, epilepsia	II	Larga
Clometiazol	Distraneurine	Insomnio, Trastornos de angustia (ancianos)	III	Corta
Clomipramina	Anafranil	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	II	Larga
Clonazepam	Rivotril	Epilepsia, Ansiedad, TOC	II	Mediana
Clorazepato dipotásico	Tranxilium	Ansiedad, Depresión, Insomnio, Trastornos de angustia	II	Larga
Clordiazepóxido	Huberplex	Ansiedad, Insomnio	III	Mediana
Clorpromazina	Largactil	Trastornos psicóticos	III	Mediana
Clotiazepam	Distensan	Ansiedad	III	Mediana
Clozapina	Leponex, Nemea	Trastornos psicóticos, Parkinson	II	Corta

## D

Desvenlafaxina	Kastan, Pristiq	Depresión mayor	II	Mediana
Diazepam	Valium, Aneurol, Stesolid	Ansiedad, Insomnio	III	Larga
Difenhidramina	Soñodor	Insomnio	III	Corta
Disulfiram	Antabús	Adicción al alcohol	I	Mediana
Donepezil	Aricept	Alzheimer	II	Larga
Doxepina	Sinequan	Trastornos de Ansiedad	III	Mediana
Doxilamina	Dormidina, Normodorm, Dormirel	Insomnio	III	Corta
Duloxetina	Cymbalta, Xeristar	Depresión, Ansiedad	II	Mediana

## E

Escitalopram	Cipralext, Esertia	Depresión, Ansiedad, Trastornos de angustia	I	Mediana
Etosuximida	Zarontin	Epilepsia	III	Larga

## F

Fampridina	Fampyra	Esclerosis múltiple	II	Corta
Fenitoina	Sinergina	Epilepsia, arritmias	III	Mediana
Fenobarbital	Luminal	Epilepsia	III	Larga
Flufenazina	Modecate	Trastornos psicóticos	II	Mediana

Flunarizina	Flerudin, Flurpax, Sibelium	Vértigo, Migraña	II	Larga
Flunitrazepam	Rohipnol	Insomnio, Anestésico	III	Mediana
Fluoxetina	Prozac, Reneuron, Adofen	Depresión, TOC, Bulimia	I	Larga
Flurazepam	Dormodor	Insomnio	III	Larga
Fluvoxamina	Dumirox	Depresión, TOC	I	Corta

## G

Gabapentina	Neurontin	Dolor	II	Corta
Galantamina	Galadie, Reminyl	Alzheimer	II	Corta

## H

Haloperidol	Haloperidol	Trastornos psicóticos	II	Mediana
Hidroxizina	Atarax	Ansiedad, urticarias	III	Corta

## I

Imipramina	Tofranil	Depresión, Trastornos de angustia	II	Mediana
------------	----------	-----------------------------------	----	---------

## K

Ketazolam	Marcen, Sedotime	Ansiedad	III	Corta
-----------	------------------	----------	-----	-------

## L

Lamotrigina	Lamictal	Epilepsia, TB	II	Mediana
Levomeprozamina	Sinogan	Trastornos psicóticos, Ansiedad, Depresión grave	III	Mediana
Lisdexanfetamina	Elvanse	TDAH	II	Mediana
Litio	Plenur	TB, Depresión	II	Mediana
Loprazolam	Somnovit	Insomnio	III	Mediana
Lorazepam	Orfidal, Idalprem, Ativan	Ansiedad, Insomnio	III	Corta
Lormetazepam	Noctamid, Loramet	Insomnio	III	Corta
Loxapina	Adasuve	Esquizofrenia, TB	III	Corta

M				
Maprotilina	Ludiomil	Depresión	II	Larga
Medazepam	Nobritol	Depresión, TB	III	Larga
Melatonina	Circadin	Insomnio >55 años	II	Corta
Memantina	Ebixa. Mantinex, Memabix	Alzheimer	II	Larga
Metadona	Eptadona, Metasedin, Misyo	Adicción a los opioides	II	Larga
Metilfenidato	Concerta, Rubifen	TDAH	I	Corta
Mianserina	Lantanon	Depresión	III	Larga
Midazolam	Buccolam	Anestésico, Epilepsia, Insomnio	III	Corta
Mirtazapina	Rexer	Depresión mayor	III	Larga
Moclobemida	Manerix	Depresión mayor	I	Corta

N				
Naltrexona	Antaxone, Revia	Adicción al alcohol	II	Corta
Nortriptilina	Paxtibi, Tropargal	Depresión, TB	II	Larga

O				
Olanzapina	Zyprexa	Esquizofrenia, TB	II	Mediana
Oxcarbazepina	Trileptal	Epilepsia, TB	II	Corta
Oxibato sódico	Xyrem	Narcolepsia	III	Corta

P				
Paliperidona	Invega	Trastornos psicóticos	II	Mediana
Paroxetina	Frosinor, Motivan, Seroxat	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Perfenazina	Decentan	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Corta
Periciazina	Nemactil	Trastornos psicóticos, Trastornos de comportamiento	III	Corta
Pimozida	Orap	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Larga
Pinazepam	Duna	Ansiedad	III	Larga
Pipotiazina	Lonseren	Trastornos psicóticos	III	Mediana
Piracetam	Anacervix, Ciclofalina, Diemil	Deterioro cognitivo	II	Corta

Pirisudanol	Mentis	Trastornos de atención y memoria	I	Corta
Pregabalina	Lyrica	Dolor, Ansiedad, Fibromialgia	II	Corta
Primidona	Mysoline	Epilepsia	III	Corta

## Q

Quazepam	Quiedorm	Insomnio	III	Mediana
Quetiapina	Seroquel	Esquizofrenia, TB	II	Corta

## R

Reboxetina	Irenor, Norebox	Depresión	I	Mediana
Riluzol	Rilutek, Teglutik	ELA	I	Mediana
Risperidona	Risperdal	Esquizofrenia, TB, Alzheimer, trastorno de conducta	II	Corta
Rivastigmina	Exelon, Prometax	Alzheimer, Parkinson	II	Corta

## S

Sertralina	Altisben, Aremis, Besitran	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Sulpirida	Dogmatil	Trastornos psicóticos, neuróticos y de comportamiento	II	Corta

## T

Tetrabenazina	Nitoman, Tetmodis	Corea de Huntington	III	Corta
Tiaprida	Tiaprizal	Trastornos del comportamiento	II	Corta
Topiramato	Topamax	Epilepsia, TB, TLP, Migraña	II	Corta
Tranilcipromina	Parnate	Depresión, Trastornos de angustia, Fobias	II	Corta
Trazodona	Deprax	Depresión	III	Corta
Triazolam	Halcion	Insomnio	III	Corta
Trimipramina	Surmontil	Depresión	III	Larga

## V

Venlafaxina	Dobupal, Vandral, Zarelis	Depresión, Ansiedad	I	Corta
Vinpocetina		Deterioro cognitivo	II	Corta

Z				
Zaleplon	Sonata	Insomnio	II	Corta
Ziprasidona	Zeldox	Esquizofrenia, TB	II	Corta
Zolpidem	Stilnox	Insomnio	II	Corta
Zopiclona	Datolan, Limovan	Insomnio	III	Corta
Zuclopentixol	Clopixol	Esquizofrenia	II	Corta

## NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENÉRICO	INDICACIONES	CAT	VIDA MEDIA
<b>A</b>				
Abilify	Aripiprazol	Esquizofrenia, TB, Depresión	II	Larga
Adasuve	Loxapina	Esquizofrenia, TB	III	Corta
Adofen	Fluoxetina	Depresión, TOC, Bulimia	I	Larga
Altisben	Sertralina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Anacervix	Piracetam	Deterioro cognitivo	II	Corta
Anafranil	Clomipramina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	II	Larga
Aneurol	Diazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Larga
Antabús	Disulfiram	Adicción al alcohol	I	Mediana
Antaxone	Naltrexona	Adicción al alcohol	II	Corta
Altisben	Sertralina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Aricept	Donepezil	Alzheimer	II	Larga
Atarax	Hidroxizina	Ansiedad, urticarias	III	Corta
Ativan	Lorazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Corta
<b>B</b>				
Besitran	Sertralina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Buccolam	Midazolam	Anestésico, Epilepsia, Insomnio	III	Corta
Bunorfin	Buprenorfina	Adicción a los opioides	II	Corta
<b>C</b>				
Calton	Citalopram	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Campral	Acamprosato	Adicción al alcohol	I	Larga

Ciclofalina	Piracetam	Deterioro cognitivo	II	Corta
Cipralex	Escitalopram	Depresión, Ansiedad, Trastornos de angustia	I	Mediana
Circadin	Melatonina	Insomnio >55 años	II	Corta
Citalvir	Citalopram	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Citoneurox	Citicolina	Trastornos neurológicos por accidente cerebrovascular	I	Larga
Clinadil	Cinarizina	Vértigo	II	Corta
Clopixol	Zuclopentixol	Esquizofrenia	II	Corta
Colme	Carbimida cálcica	Adicción al alcohol	II	Mediana
Concerta	Metilfenidato	TDAH	I	Corta
Cymbalta	Duloxetina	Depresión, Ansiedad	II	Mediana

<b>D</b>				
Datolan	Zoplicona	Insomnio	III	Corta
Decentan	Perfenazina	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Corta
Depakine	Àcid valproic	Epilepsia, TB	II	Corta
Deprax	Trazodona	Depresión	III	Corta
Deprelío	Amitriptilina	Depresión	III	Mediana
Diemil	Piracetam	Deterioro cognitivo	II	Corta
Distensan	Clotiazepam	Ansiedad	III	Mediana
Distraneurine	Clometiazol	Insomnio, Trastornos de angustia (ancianos)	III	Corta
Dobupal	Venlafaxina	Depresión, Ansiedad	I	Corta
Dogmatil	Sulpirida	Trastornos psicóticos, neuróticos y de comportamiento	II	Corta
Dormidina	Doxilamina	Insomnio	III	Corta
Dormirel	Doxilamina	Insomnio	III	Corta
Dormodor	Flurazepam	Insomnio	III	Larga
Dumirox	Fluvoxamina	Depresión, TOC	I	Corta
Duna	Pinazepam	Ansiedad	III	Larga

E				
Ebixa	Memantina	Alzheimer	II	Larga
Elontril	Bupropion	Depresión mayor, Dependencia a la nicotina	II	Mediana
Elvanse	Lisdexanfetamina	TDAH	II	Mediana
Eptadona	Metadona	Adicción a los opioides	II	Larga
Esertia	Escitalopram	Depresión, Ansiedad, Trastornos de angustia	I	Mediana
Exelon	Rivastigmina	Alzheimer, Parkinson	II	Corta

F				
Fampyra	Fampridina	Esclerosis múltiple	II	Corta
Flerudin	Flunarizina	Vértigo, Migraña	II	Larga
Flurpax	Flunarizina	Vértigo, Migraña	II	Larga
Frosinor	Paroxetina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana

G				
Galadie	Galantamina	Alzheimer	II	Corta

H				
Halcion	Triazolam	Insomnio	III	Corta
Haloperidol	Haloperidol	Trastornos psicóticos	II	Mediana
Huberplex	Clordiazepóxido	Ansiedad, Insomnio	III	Mediana

I				
Idalprem	Lorazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Corta
Invega	Paliperidona	Trastornos psicóticos	II	Mediana
Irenor	Reboxetina	Depresión	I	Mediana



K				
Kastan	Desvenlafaxina	Depresión mayor	II	Mediana

L				
Lamictal	Lamotrigina	Epilepsia, TB	II	Mediana
Lantanon	Mianserina	Depresión	III	Larga
Largactil	Clorpromazina	Trastornos psicóticos	III	Mediana
Leponex	Clozapina	Trastornos psicóticos, Parkinson	II	Corta
Lexatin	Bromazepam	Ansiedad, Trastornos de conducta	III	Mediana
Limovan	Zopiclona	Insomnio	III	Corta
Lonseren	Pipotiazina	Trastornos psicóticos	III	Mediana
Loramet	Lormetazepam	Insomnio	III	Corta
Ludiomil	Maprotilina	Depresión	II	Larga
Luminal	Fenobarbital	Epilepsia	III	Larga
Lyrica	Pregabalina	Dolor, Ansiedad, Fibromialgia	II	Corta

M				
Manerix	Moclobemida	Depresión mayor	I	Corta
Marcen	Ketazolam	Ansiedad	III	Corta
Mantinex	Memantina	Alzheimer	II	Larga
Memabix	Memantina	Alzheimer	II	Larga
Metasedin	Metadona	Adicción a los opioides	II	Larga
Mentis	Pirisudanol	Trastornos de atención y memoria	I	Corta
Misyo	Metadona	Adicción a los opioides	II	Larga
Modecate	Flufenazina	Trastornos psicóticos	II	Mediana
Motivan	Paroxetina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana

Mysoline	Primidona	Epilepsia	III	Corta
----------	-----------	-----------	-----	-------

N				
Nemactil	Periciazina	Trastornos psicóticos, Trastornos de comportamiento	III	Corta
Nemea	Clozapina	Trastornos psicóticos, Parkinson	II	Corta
Neurontin	Gabapentina	Dolor	II	Corta
Nitoman	Tetrabenazina	Corea de Huntington	III	Corta
Nobritol	Amitriptilina + Medazepam	Depresión, TB	III	Larga
Noctamid	Lormetazepam	Insomnio	III	Corta
Noiafren	Clobazam	Ansiedad, neurosis, Epilepsia	II	Larga
Norebox	Reboxetina	Depresión	I	Mediana
Normodorm	Doxilamina	Insomnio	III	Corta

O				
Orap	Pimozida	Trastornos psicóticos, Ansiedad	II	Larga
Orfidal	Lorazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Corta

P				
Parnate	Tranilcipromina	Depresión, Trastornos de angustia, Fobias	II	Corta
Paxtibi	Nortriptilina	Depresión, TB	II	Larga
Plenur	Litio	TB, Depresión	II	Mediana
Prisdal	Citalopram	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Pristiq	Desvenlafaxina	Depresión mayor	II	Mediana
Prometax	Rivastigmina	Alzheimer, Parkinson	II	Corta
Prozac	Fluoxetina	Depresión, TOC, Bulimia	I	Larga

Q				
Quiedorm	Quazepam	Insomnio	III	Mediana

R				
Reminyl	Galantamina	Alzheimer	II	Corta
Reneuron	Fluoxetina	Depresión, TOC, Bulimia	I	Larga
Revia	Naltrexona	Adicción al alcohol	II	Corta
Rexer	Mirtazapina	Depresión mayor	III	Larga
Rilutek	Riluzol	ELA	I	Mediana
Risperdal	Risperidona	Esquizofrenia, TB, Alzheimer, Trastorno de conducta	II	Corta
Rivotril	Clonazepam	Epilepsia, Ansiedad, TOC	II	Mediana
Rohipnol	Flunitrazepam	Insomnio, Anestésico	III	Mediana
Rubifen	Metilfenidato	TDAH	I	Corta

S				
Sedotime	Ketazolam	Ansiedad	III	Corta
Serc	Betahistina	Síndrome de Menière	I	Corta
Seroquel	Quetiapina	Esquizofrenia, TB	II	Corta
Seroxat	Paroxetina	Depresión, TOC, Trastornos de angustia	I	Mediana
Sibelium	Flunarizina	Vértigo, Migraña	II	Larga
Sinequan	Doxepina	Trastornos de Ansiedad	III	Mediana
Sinergina	Fenitoina	Epilepsia, Arritmias	III	Mediana
Sinogan	Levomeprozamina	Trastornos psicóticos, Ansiedad, Depresión grave	III	Mediana
Sintonal	Brotizolam	Insomnio	III	Corta
Solian	Amisulprida	Esquizofrenia	II	Corta
Somazina	Citicolina	Trastornos neurológicos por accidente cerebrovascular	I	Larga
Somnovit	Loprazolam	Insomnio	III	Mediana
Sonata	Zaleplon	Insomnio	II	Corta

Soñodor	Difenhidramina	Insomnio	III	Corta
Stesolid	Diazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Larga
Stilnox	Zolpidem	Insomnio	II	Corta
Strattera	Atomoxetina	TDAH	I	Corta
Stugeron	Cinarizina	Vértigo	II	Corta
Surmontil	Trimipramina	Depresión	III	Larga

T				
Teglutik	Riluzol	ELA	I	Mediana
Tegretol	Carbamazepina	Epilepsia, TB	II	Mediana-curta
Tetmodis	Tetrabenazina	Corea de Huntington	III	Corta
Thymanax	Agomelatina	Depresión mayor	I	Corta
Tiadipona	Benzazepam	Ansiedad	III	Corta
Tiaprizal	Tiaprída	Trastornos del comportamiento	II	Corta
Tofranil	Imipramina	Depresión, Trastornos de angustia	II	Mediana
Topamax	Topiramato	Epilepsia, TB, TLP, Migraña	II	Corta
Trankimazin	Alprazolam	Ansiedad, Trastornos de angustia	III	Corta
Transtec	Buprenorfina	Adicción a los opioides	II	Corta
Tranxilium	Clorazepato dipotásico	Ansiedad, Depresión, Insomnio, Trastornos de angustia	II	Larga
Trileptal	Oxcarbazepina	Epilepsia, TB	II	Corta
Tryptizol	Amitriptilina	Depresión	III	Mediana
Tropargal	Nortriptilina	Depresión, TB	II	Larga

V				
Valdoxan	Agomelatina	Depresión mayor	I	Corta
Valium	Diazepam	Ansiedad, Insomnio	III	Larga
Vandral	Venlafaxina	Depresión, Ansiedad	I	Corta

X				
Xeristar	Duloxetina	Depresión, Ansiedad	II	Mediana
Xyrem	Oxibato sódico	Narcolepsia	III	Corta

Z				
Zarelis	Venlafaxina	Depresión, Ansiedad	I	Corta
Zarontin	Etosuximida	Epilepsia	III	Larga
Zeldox	Ziprasidona	Esquizofrenia, TB	II	Corta
Zyntabac	Bupropion	Depresión mayor, dependencia a la nicotina	II	Mediana
Zyprexa	Olanzapina	Esquizofrenia, TB	II	Mediana

## IINDICACIONES

IINDICACIONES	NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL
<b>Adicción al alcohol</b>	Acamprosato	Campral
	Carbimida cálcica	Colme
	Disulfiram	Antabús
	Naltrexona	Antaxone, Revia
<b>Adicción a los opioides</b>	Buprenorfina	Bunorfin, Transtec
	Metadona	Eptadona, Metasedin, Misyó
<b>Alzheimer</b>	Donepezil	Aricept
	Galantamina	Galadie, Reminyl
	Memantina	Ebixa, Mantinex, Memabix
	Rivastigmina	Exelon, Prometax
	Risperidona	Risperdal
<b>Anestésico</b>	Flunitrazepam	Rohipnol
	Midazolam	Buccolam
<b>Ansiedad y angustia</b>	Alprazolam	Trankimazin
	Benzazepam	Tiadipona
	Bromazepam	Lexatin
	Citalopram	Prisdal, Citalvir, Calton
	Clobazam	Noiafren
	Clometiazol	Distraneurine
	Clomipramina	Anafranil
	Clonazepam	Rivotril
	Clorazepato dipotásico	Tranxilium
	Clordiazepóxido	Huberplex
	Clotiazepam	Distensan
	Diazepam	Valium, Aneurol, Stesolid
	Doxepina	Sinequan
	Duloxetina	Cymbalta, Xeristar
	Escitalopram	Cipralext, Esertia
	Hidroxizina	Atarax
	Imipramina	Tofranil
	Ketazolam	Marcen, Sedotime
	Levomeprozamina	Sinogan
	Lorazepam	Orfidal, Idalprem, Ativan
	Paroxetina	Frosinor, Motivan, Seroxat
	Perfenazina	Decentan
	Pimozida	Orap
	Pinazepam	Duna
	Pregabalina	Lyrica
	Sertralina	Altisben, Aremis, Besitran
	Sulpirida	Dogmatil
	Tranilcipromina	Parnate
	Venlafaxina	Dobupal, Vandral, Zarelis

<b>Dependencia a la nicotina</b>	Bupropion	Elontril, Zyntabac
<b>Depresión</b>	Agomelatina	Thymanax, Valdoxan
	Amitriptilina	Tryptizol, Nobritol, Deprelío
	Aripiprazol	Abilify
	Bupropion	Elontril, Zyntabac
	Citalopram	Prisdal, Citalvir, Calton
	Clomipramina	Anafranil
	Clorazepato dipotásico	Tranxilium
	Desvenlafaxina	Kastan, Pristiq
	Duloxetina	Cymbalta, Xeristar
	Escitalopram	Cipralox, Esertia
	Fluoxetina	Prozac, Reneuron, Adofen
	Fluvoxamina	Dumirox
	Imipramina	Tofranil
	Levomoprozamina	Sinogan
	Litio	Plenur
	Maprotilina	Ludiomil
	Medazepam	Nobritol
	Mianserina	Lantanon
	Mirtazapina	Rexer
	Moclobemida	Manerix
	Nortriptilina	Paxtibi, Tropargal
	Paroxetina	Frosinor, Motivan, Seroxat
	Reboxetina	Irenor, Norebox
	Risperidona	Risperdal
	Sertralina	Altisben, Aremis, Besitran
	Tranilcipromina	Parnate
	Trazodona	Deprax
	Trimipramina	Surmontil
	Venlafaxina	Dobupal, Vandral, Zarelis
<b>Deterioro cognitivo</b>	Piracetam	Anacervix, Ciclofalina, Diemil
	Vinpocetina	
<b>Dolor</b>	Gabapentina	Neurontin
	Pregabalina	Lyrica
<b>ELA</b>	Riluzol	Rilutek, Teglutik
<b>Epilepsia</b>	Ácido valproico	Depakine
	Carbamazepina	Tegretol
	Clobazam	Noiafren
	Clonazepam	Rivotril
	Etosuximida	Zarontin
	Fenitoina	Sinergina
	Fenobarbital	Luminal
	Lamotrigina	Lamictal
	Midazolam	Buccolam

	Oxcarbazepina Primidona Topiramato	Trileptal Mysoline Topamax
<b>Esclerosis múltiple</b>	Fampridina	Fampyra
<b>Esquizofrenia</b>	Amisulprida Aripiprazol Loxapina Olanzapina Quetiapina Risperidona Ziprasidona Zuclopentixol	Solian Abilify Adasuve Zyprexa Seroquel Risperdal Zeldox Clopixol
<b>Fibromialgia</b>	Pregabalina	Lyrica
<b>Fobias</b>	Tranilcipromina	Parnate
<b>Insomnio</b>	Clometiazol Clorzepato dipotásico Clordiazepóxido Diazepam Difenhidramina Doxilamina Flunitrazepam Flurazepam Loprazolam Lorazepam Lormetazepam Melatonina Quazepam Triazolam Zaleplon Zolpidem Zoplicona	Distraneurine Tranxilium Huberplex Valium, Aneuro, Stesolid Soñodor Dormidina, Normodorm, Dormirel Rohipnol Dormodor Somnovit Orfidal, Idalprem, Ativan Noctamid, Loramet Circadin Quiedorm Halcion Sonata Stilnox Datolan, Limovan
<b>Migraña</b>	Flunarizina Topiramato	Flerudin, Flurpax, Sibelium Topamax
<b>Narcolepsia</b>	Oxibato sódico	Xyrem
<b>Parkinson</b>	Clozapina Rivastigmina	Leponex, Nemea Exelon, Prometax
<b>Síndrome de Menière</b>	Betahistina	Serc
<b>Trastorno bipolar</b>	Ácido valproico Aripiprazol Carbamazepina Lamotrigina	Depakine Abilify Tegretol Lamictal



	Litio Loxapina Medazepam Nortriptilina Olanzapina Oxcarbapizina Quetiapina Risperidona Topiramato Ziprasidona	Plenur Adasuve Nobritol Paxtibi, Tropargal Zyprexa Trileptal Seroquel Risperdal Topamax Zeldox
<b>TDAH</b>	Atomoxetina Lisdexanfetamina Metilfenidato	Strattera Elvanse Concerta, Rubifen
<b>TOC</b>	Citalopram Clomipramina Clonazepam Fluoxetina Fluvoxamina Paroxetina Sertralina	Prisdal, Citalvir, Calton Anafranil Rivotril Prozac, Reneuron, Adofen Dumirox Frosinor, Motivan, Seroxat Altisben, Aremis, Besitran
<b>Trastornos de atención y memoria</b>	Pirisudanol	Mentis
<b>Trastornos de conducta</b>	Bromazepam Periciazina Sulpirida Tiaprida	Lexatin Nemactil Dogmatil Tiaprizal
<b>TLP</b>	Topiramato	Topamax
<b>Trastornos neurológicos por accidente cerebrovascular</b>	Citicolina	Citoneurox, Somazina
<b>Trastornos psicóticos</b>	Clorpromazina Clozapina Flufenazina Haloperidol Levomeprozamina Paliperidona Perfenazina Periciazina Pimozida Pipotiazina Sulpirida	Largactil Leponex, Nemea Modecate Haloperidol Sinogan Invega Decentan Nemactil Orap Lonseren Dogmatil
<b>Vértigo</b>	Cinarizina Flunarizina	Clinadil, Stugeron Flerudin, Flurpax, Sibelium

## EFFECTOS SECUNDARIOS

CÓDIGO ATC	NOMBRE GENERICO	EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN
<b>N03</b>	<b>ANTIÉPILÉPTICOS</b>	
<b>N03A</b>	<b>Antiepilépticos</b>	
<b>N03AA</b>	<b>Barbitúricos y derivados</b>	
	N03AA02 Fenobarbital	
	N03AA03 Primidona	
<b>N03AB</b>	<b>Derivados de la hidantoína</b>	
	N03AB02 Fenitoina	
<b>N03AD</b>	<b>Derivados de la succinimida</b>	
	N03AD01 Etosuximida	
<b>N03AE</b>	<b>Derivados de la benzodiazepina</b>	
	N03AE01 Clonazepam	
<b>N03AF</b>	<b>Derivados de la carboxamida</b>	
	N03AF01 Carbamazepina	
	N03AF02 Oxcarbazepina	
<b>N03AG</b>	<b>Derivados dels ácidos grasos</b>	
	N03AG01 Ácido valproico	
<b>N03AX</b>	<b>Otros antiepilépticos</b>	
	N03AX09 Lamotrigina	
	N03AX11 Topiramato	
	N03AX12 Gabapentina	
	N03AX16 Pregabalina	

Actúan sobre el SNC y pueden producir:

- . somnolencia
- . mareo
- . alteraciones visuales
- . disminuciónn de la capacidad de reacción
- . ataxia (descoordinación motora)
- . temblor
- . estados de confusión y/o aturdimientb
- . letargia

especialmente hasta no haber establecido la sensibilidad particular de cada paciente al medicamento

<b>N05 PSICOLEPTICOS</b>	
<b>N05A</b>	<b>Antipsicóticos</b>
<b>N05AA</b>	<b>Fenotiazinas con cadena lateral alifática</b>
	N05AA01 Clorpromazina
	N05AA02 Levomeprozamina
<b>N05AB</b>	<b>Fenotiazinas con estructura piperazínica</b>
	N05AB02 Flufenazina
	N05AB03 Perfenazina
<b>N05AC</b>	<b>Fenotiazinas con estructura piperidínica</b>
	N05AC01 Periciazina
	N05AC04 Pipotiazina
<b>N05AD</b>	<b>Derivados de la butirofenona</b>
	N05AD01 Haloperidol
<b>N05AE</b>	<b>Derivados del indol</b>
	N05AE04 Ziprasidona
<b>N05AF</b>	<b>Derivados del tioxanteno</b>
	N05AF05 Zuclopentixol
<b>N05AG</b>	<b>Derivados de la difenilbutilpiperidina</b>
	N05AG02 Pimozida
<b>N05AH</b>	<b>Diazepinas. Oxazepinas. Tiazepinas</b>
	N05AH01 Loxapina
	N05AH02 Clozapina
	N05AH03 Olanzapina
	N05AH04 Quetiapina
<b>N05AL</b>	<b>Benzamidas</b>

Actúan sobre el SNC y pueden producir:

- . **somnolencia**
- . **mareo**
- . **alteraciones visuales**
- . **disminución de la capacidad de reacción**
- . **parkinsonismo**
- . **acatisia (necesidad de movimiento constante)**
- . **distonia (contracciones musculares involuntarias y sostenidas)**

especialmente hasta no haber establecido la sensibilidad particular de cada paciente al medicamento

	N05AL01	Sulpirida	
	N05AL03	Tiaprida	
	N05AL05	Amisulprida	
<b>N05AN</b>	<b>Lítio</b>		
	N05AN01	Lítio	
<b>N05AX</b>	<b>Otros antipsocóticos</b>		
	N05AX08	Risperidona	
	N05AX12	Aripiprazol	
	N05AX13	Paliperidona	
<b>N05B</b>	<b>Ansiolíticos</b>		
<b>N05BA</b>	<b>Derivados de les benzodiazepinas</b>		
	N05BA01	Diazepam	<p>Dependiendo de la dosis y la sensibilidad individual pueden producir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>disminución de la atención</b></li> <li>. <b>alteraciones de la capacidad de reacción</b></li> <li>. <b>somnolencia</b></li> <li>. <b>amnesia (pérdida de memoria)</b></li> <li>. <b>sedación</b></li> </ul> <p>especialmente al inicio del tratamiento y después de un incremento de la dosis</p> <p>Efectos derivados de la privación o retirada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>Insomnio</b></li> <li>. <b>Ansiedad</b></li> <li>. <b>agresividad</b></li> <li>. <b>síndrome de abstinencia</b></li> </ul>
	N05BA02	Clordiazepóxido	
	N05BA03	Medazepam	
	N05BA05	Clorazepato dipotásico	
	N05BA06	Lorazepam	
	N05BA08	Bromazepam	
	N05BA09	Clobazam	
	N05BA10	Ketazolam	
	N05BA12	Alprazolam	
	N05BA14	Pinazepam	
	N05BA21	Clotiazepam	
	N05BA91	Bentazepam	
<b>N05BB</b>	<b>Derivados del difenilmetano</b>		
	N05BB01	Hidroxizina	
<b>N05C</b>	<b>Hipnóticos y sedantes</b>		

<b>N05CD</b>	<b>Derivados de les benzodiazepinas</b>		<p>Inductores del sueño que pueden provocar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>alteraciones de la capacidad de reacción</b></li> <li>. <b>dificultades de concentración</b></li> <li>. <b>amnesia (pérdida de memoria)</b></li> <li>. <b>persistencia de la somnolencia al despertar</b> especialmente al inicio del tratamiento y después de un incremento de la dosis</li> </ul> <p>Efectos derivados de la privación o retirada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>Insomnio</b></li> <li>. <b>Ansiedad</b></li> <li>. <b>agresividad</b></li> <li>. <b>síndrome de abstinencia</b></li> </ul>
	N05CD01	Flurazepam	
	N05CD03	Flunitrazepam	
	N05CD05	Triazolam	
	N05CD06	Lormetazepam	
	N05CD08	Midazolam	
	N05CD09	Brotizolam	
	N05CD10	Quazepam	
	N05CD11	Loprazolam	
<b>N05CF</b>	<b>Relacionados con las benzodiazepinas</b>		
	N05CF01	Zopiclona	
	N05CF02	Zolpidem	
	N05CF03	Zaleplon	
<b>N05CH</b>	<b>Agonistas del receptor de melatonina</b>		
	N05CH01	Melatonina	
<b>N05CM</b>	<b>Otros hipnóticos y sedantes</b>		
	N05CM M1	Doxilamina	
	N05CM M2	Difenhidramina	
	N05CM02	Clometiazol	
<b>N06</b>	<b>PSICOANALÉPTICOS</b>		
<b>N06A</b>	<b>Antidepresivos</b>		
<b>N06AA</b>	<b>Inhibidores no selectivos de recaptación de monoaminas</b>		<p>Pueden producir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>sedación</b></li> <li>. <b>mareo</b></li> </ul>
	N6AA02	Imipramina	
	N6AA04	Clomipramina	
	N06AA06	Trimipramina	
	N06AA09	Amitriptilina	

	N06AA10	Nortriptilina	Efectos derivados de la privaci3n o retirada radical: <ul style="list-style-type: none"> <li>. alteraciones digestivas</li> <li>. alteraciones del sue1o</li> <li>. letargia</li> <li>. alteraciones afectivas</li> <li>. v3rtigo</li> <li>. ftofobia</li> <li>. parestesias (sensaci3n de hormigueo, entumecimeinto,...)</li> </ul>
	N06AA12	Doxepina	
	N06AA21	Maprotilina	
<b>N06AB</b>	<b><i>Inhibidores selectivos de recaptaci3n de serotonina</i></b>		
	N06AB03	Fluoxetina	
	N06AB04	Citalopram	
	N06AB05	Paroxetina	
	N06AB06	Sertralina	
	N06AB08	Fluvoxamina	
	N06AB10	Escitalopram	
<b>N06AF</b>	<b><i>Inhibidores de la monoaminoxidasa, no selectivos</i></b>		
	N06AF04	Tranilcipromina	
<b>N06AG</b>	<b><i>Inhibidores de la monoaminoxidasa tipus A</i></b>		
	N06AG02	Moclobemida	
<b>N06AX</b>	<b>Otros antidepresivos</b>		
	N06AX03	Mianserina	
	N06AX05	Trazodona	
	N06AX11	Mirtazapina	
	N06AX12	Bupropion	
	N06AX16	Venlafaxina	
	N06AX18	Reboxetina	
	N06AX21	Duloxetina	
	N06AX22	Agomelatina	
	N06AX23	Desvenlafaxina	
<b>N06B</b>	<b>Psicoestimulantes y agentes usados per d3ficit de atenci3n y hiperactividad y nootr3picos</b>		
<b>N06BA</b>	<b><i>Simpaticomim3ticos de acci3n central</i></b>		
	N06BA04	Metilfenidato	Pueden producirr:

<b>N06BX</b>	N06BA09	Atomoxetina	<ul style="list-style-type: none"> <li>. fatiga</li> <li>. somnolencia</li> <li>. mareo</li> <li>. alteraciones visuales (visión borrosa, dificultades de acomodación, diplopia)</li> </ul>	
	N06BA12	Lisdexanfetamina		
	<b>Otros estimulantes i nootrópicos</b>			
	N06BX03	Piracetam		
N06BX06	Citicolina			
N06BX08	Pirisudanol			
N06BX18	Vinpocetina			
<b>N06D</b>	<b>Fármacos antidecencia</b>			
<b>N06DA</b>	<b>Anticolinesterasas</b>			<p>La enfermedad puede afectar la capacidad de conducir</p> <p>Pueden producir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. mareo</li> <li>. somnolencia</li> </ul> <p>especialmente al inicio del tratamiento y después de un incremento de la dosis</p>
	N06DA02	Donepezil		
	N06DA03	Rivastigmina		
	N06DA04	Galantamina		
<b>N06DX</b>	<b>Otros fármacos anti-dementia</b>			
	N06DX01	Memantina		
<b>N07</b>	<b>OTROS FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO</b>			
<b>N07B</b>	<b>Fármacos usados en desórdenes adictivos</b>			
<b>N07BB</b>	<b>Fármacos usados en dependencia alcohólica</b>		<p>Pueden producir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. somnolencia</li> <li>. mareo</li> <li>. dificultades de concentración</li> <li>. disminución de la capacidad de reacción</li> <li>. disminución del estado de alerta</li> </ul>	
	N07BB01	Disulfiram		
	N07BB02	Carbimida cálcica		
	N07BB03	Acamprosato		
	N07BB04	Naltrexona		
<b>N07BC</b>	<b>Fármacos usados en dependencia a opioides</b>			
	N07BC01	Buprenorfina		
	N07BC02	Metadona		
<b>N07C</b>	<b>Preparados contra el vértigo</b>			
<b>N07CA</b>	<b>Preparados contra el vértigo</b>			

	N07CA01	Betahistina	La enfermedad puede afectar la capacidad de conducir Pueden producir: <b>. somnolencia</b>
	N07CA02	Cinarizina	
	N07CA03	Flunarizina	
<b>N07X</b>	<b>Otros fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso</b>		Pueden producir: <b>. somnolencia</b>
<b>N07XX</b>	<b>Otros fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso</b>		
	N07XX02	Riluzol	
	N07XX04	Oxibato sódico	
	N07XX06	Tetrabenazina	
	N07XX07	Fampridina	



## BIBLIOGRAFÍA

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. (2014). *Medicamentos y Conducción*. Consulta octubre 2014 a <http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/home.htm>

Álvarez, F.J., Fresno, I, Gómez-Talegón, T. (2010). *Medicamentos y conducción de vehículos: prescripción de medicamentos al paciente que conduce*. Valladolid: Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas.

Bonafont Pujol, X. (2005). Medicamentos y conducción de vehículos. *Butlletí d'Informació Terapèutica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya* (vol.17,nº7). Recuperat octubre 2014 a

[http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6\\_publicacions/butlletins/butlleti\\_informacio\\_terapeutica/documents/arxiu/bit\\_v17\\_n07.pdf](http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxiu/bit_v17_n07.pdf)


Iglesias, M., Soler, E. (2014). Psicofarmacologia per a psicòlegs/ogues en l'àmbit del trànsit i la seguretat als Centres de Reconeixement de Conductors. Conferència 4. *II Cicle de Conferències de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat*. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Barcelona. Memòria a

<http://www.copc.cat/Documentos/files/Seccions/VIARIA/PSICOFARMACOLOGIA%20I%20CONDUCCI%C3%93.pdf>

Internacional Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. (2007). *Categorization System for Medicinal Drugs Affecting Driving Performance*. Recuperat octubre 2014 a

<http://www.icadts.nl/medicinal.html>

Vademecum. (2014). *Índice de principios activos por grupos terapéuticos*. Consulta octubre 2014 a <http://www.vademecum.es/principios-activos-farmacologia>



***Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis.***  
**Paracelso (1493-1591) Medico y químico suizo**



**Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat**  
**Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya**

